

Equipamento de Som

Qtd	Descrição
1	Mesa de Mistura MIDAS Venice 240
3	Coluna de Som MEYER SOUND UPM-1P (L / C / R)
1	Subwoofer MEYER SOUND UMS-1P
12	Coluna de Som MEYER SOUND MM4 (reforço lateral)
2	MEYER SOUND MM4 Controller
2	Amplificadores Crown K2
6	Receptor Wireless SENNHEISERr EM 500 G3
4	Bodypack SENNHEISER SK 500
4	Microfone de Lapela SENNHEISER MKE 2
2	Microfone de Mão SENNHEISER E935 G3
1	Press Box- Whirlwind PB06 Passive Press Box with 1 Line in para 6 Mic out
1	Pulpito equipado com microfone Microflex Gooseneck SHURE MX-418

Equipamento de Luz

Qtd	Tipo	Marca	Observações
Iluminação Cénica			
1	Orgão de Luzes	ETC EXPRES	
1	Monitore LCD 17"		
72	Canais de Dimmer 2,5 Kw	ETC CEM+	Sensor Dimming Systems, Moduls Dimmers ED15RAFR , com Duplo Mux / Disjuntor diferencial por circuito
1	Armário de Patch manual para ligação Dimmers / Directos / Varas		
18	Canais distribuídos em caixas laterais		activados a partir dos 72 canais em patch
1	Comando distancia RF	ETC	
1	Sistema Video Node	ETC	ligação Cabina de Dimmers / Cabina Luz
1	Interface DMX Node, para ligação de outras mesas de iluminação		
1	Spliter DMX 6 Output		
4	Varas para suspensão de equipamento de iluminação Cénica e outros		
8	Circuitos de com ficha CEE 16 A, cada vara de Iluminação		
12	Projectores Parnel ETC de 750w		ajuste zoom
12	Projectores Mini PC Strand Lighting 500 w		

Qtd	Tipo	Marca	Observações
Iluminação da Sala			
Lâmpadas Fluorescentes instaladas no tecto com variação de intensidade luminosa			
1	Unidade de Dimmers	ETC UNISON	Light Control System
2	Unidades de controlo com faders e oito presets	ETC	Cabine Técnica e Mesa de Direcção de Cena

Equipamento de Video

Este Auditório permite a interligação de Video, Audio, e Tradução simultânea para o Auditório 2 e Salas 1, 2, 3

Qtd	Descrição	Marca
1	PROJECTOR DE VIDEO PT-RZ970 (10 000 ANSI Lumens)	PANASONIC
3	CÂMARA PTZ AW-UN70	PANASONIC
1	CONTROLADOR REMOTO AW-RP50	PANASONIC
1	TRICASTER TC1 + PAINEL DE CONTROL TC1SP	NEWTEK
2	MONITORES DE CHÃO LED 32"	SAMSUNG
1	TELA PROJEÇÃO FRONTAL MOTORIZADA (6m x 2,80m)	ORAY

Tradução Simultânea

Qtd	Tipo	Observações
4	Consolas de Interprete Bosch DCN – IDESK-D LBB 4120 / 10	instalados nas duas cabinas de tradução
2	Paineis emissores de Infravermelhos Bosch Digital LBB 4512/00	
1	Unidade de controlo CCU Bosch Digital	
1	Unidade de comando Infravermelhos Bosch Digital IR	
Equipamento de tradução comum ao Auditório 2, 3 e Salas 1 ,2		
40	Unidades de Delegado Bosch DCN – Concentrus LBB 4145 / 00	
4	Unidades de Delegado / Presidente Bosch DCN – Concentrus LBB 4147 / 00	
300	Receptores de Infravermelhos DCN Digital Concentrus Bosch LBB 4540 / 08	
225	Auscultadores Bosch LBB 3443 / 10	
75	Auscultadores Bosch LBB 3441 / 10	